




Swop 2 Pro Physio



Physiotherapy



Dimensions et Fonctions



Swop 2 Pro Physio



Physiotherapy

Spécifications Générales

MOTEURS
1 moteur hauteur (6000 N)

COULEUR DU CADRE
Space ball: RAL 7015
Base Frame: RAL 7047

DIMENSIONS(LONGUEUR-LARGEUR)
202 x 68 cm

CLASSE D'ISOLATION
Isolation renforcée II

HAUTEUR (MIN. ET MAX.)
48/90 cm

CLASSIFICATION DU PRODUIT
Équipement de classe I

POIDS
96 kg

PARTIES APPLIQUÉES
Type B

CAPACITÉ DE CHARGE
200 kg

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ
IPx0

ALIMENTATION
230 V - 50/60 Hz

CÂBLE D'ALIMENTATION
2,5m, Blanc

Fonctionnement

Tête avec 2 vérins à gaz.

Support guidon repose-mains.

Le cadre périphérique SPACE BALL, facilement accessible de tous les côtés de la table.

4 roues 360°, entièrement intégrées au châssis, et 1 levier permettent de lever la table sur les 4 roues.

Porte-rouleau

Revêtement

Épaisseur: 5cm

Densité: 40kg/m³

Trou visage et bouchon amovible.

Revêtement sans coutures et bords arrondis.

Revêtement avec Naggura Skin : 100% composé de vinyle. Protection contre germes et rayons UV.

Résistance supérieure à l'abrasion: >250K cycles.

Résistance à la flamme : NF P 92-503/M2

Couleur : Graphite

Garantie et conformité

GARANTIE

2 ans sur la table et le revêtement

CONFORMITÉ

EN ISO 14971: 2019, EN ISO 20417:2021,
EN ISO 15223-1: 2016, ISO 10993-1: 2018,
EN ISO 10993-5: 2009, EN ISO 10993-10: 2013,
EN ISO 13485:2016,
EN 60601-2-52:2010+ AC:2011+A1:2015,
EN 60601-1-2:2015+ A1:2020,
EN 60601-1:2006+ A1:2013+AC:2014+A12:2014 +A2:2020

Collections



Nordic
METAL



Yellow



Blue



Pink

Foll
METAL



Ash



Clay

Iron
METAL



Inox



Black

Om
WOOD



Oak



Wenge


Techno
PMMA



Fluor



Fuxia



Ice

Accessoires

Bamboo Sound System



Housse de protection



Sécurité

Verrouillage de sécurité avec clé
(désactive les moteurs).

Moteur avec embrayage de sécurité.