Espace d'utilisation: Espace Sanitaire

Le sèche-mains automatique AERY Prestige est idéal pour les espaces sanitaires à forte fréquentation.

Composants:

- Capot en ABS
- ❖ Moteur à technologie brushless 750W
- Vitesse d'air de sortie : 342 km/h
- Consommation standby: 1-2 W
- Tension d'alimentation 220 /240V 50/60Hz
- Résistance chauffante
- Interrupteur on/off
- Interrupteur 2 vitesses
- Interrupteur air chaud / air froid
- Affichage du temps de séchage
- Stérilisation antibactérienne UV automatique (1h toutes les 24h)

Garantie



Dimensions:

- Sans Emballage:
- -Poids: 9.5kg
- Dim. (L*I*H): 300*215*700mm
- Nomenclature douanière: 85 16 33 00

Gencod: 3 019920 516765

Avantages:

- Passage intensif: +100 pers/jour
- Niveau sonore: 65 à 72 d
- Temps de séchage : 7 à 10 secondes
- ❖ Bac interne de récupération d'eau

- Balayette de nettoyage fournie
- ❖ Bac interne récupérateur d'eau 200 ml
- ❖ Indicateur du niveau d'eau dans le bac
- ❖ Sortie pour raccord avec le tout à l'égout
- Filtre à air intégré
- Filtre Hepa intégré
- Vendu avec prise électrique (possibilité d'un raccordement direct par un professionnel)
- ❖ Protection électrique Classe I − IPX4
- Certifications européennes CE et RoHS
- Certification américaine UL

Avec Emballage:

- Poids: 11 g

- Dim (L*I*H): 355*273*745mm

- Stérilisation antibactérienne UV automatique pour un environnement assaini et une durée de vie plus longue du produit
- Elimination de 99.9 % des bactéries
- Sortie pour raccordement tout à l'égout

Palettisation:

Quantité	18
Hauteur (en cm)	178
Nombre produit/couche	3
Nombre de couches/palette	6
Format palette (en mm)	80 x 120
Poids (en kg)	181



Couleur: Blanc